



Smittskyddsläkarens rekommendation om munskydd användning för att minska smittrisk av covid-19 mellan personal i vård- och äldreomsorg i Södermanland

Skäl till den nya rekommendationen för munskyddsanvändning är det försämrade epidemiologiska läget med ökande smittspridning av Sars-CoV-2 virus som orsakar covid-19 infektion.

Munskyddsanvändning kan minska risk för spridning av covid-19 från asymtomatiska medarbetare. Utöver munskyddsanvändning skall Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien följas.

Med munskydd avses här så kallat kirurgiskt munskydd IIR men om sådant saknas kan andningsskydd FFP 2 användas.

- Vårdpersonal och omsorgspersonal rekommenderas använda munskydd IIR under sitt arbetspass i rum/lokaler där andra personer är närvarande.
- Undantag för krav på munskydd gäller medarbetare som inte träffar andra personer inom 2 meters avstånd under sitt arbetspass

Besökare till vård och omsorgsinrättningar rekommenderas att använda munskydd under besök på inrättningen. Rekommendationen gäller i första hand vuxna (> 16 år) men barn får använda munskydd om de önskar.

Signar Mäkitalo
Smittskyddsläkare
Region Sörmland
Telefon: 016-103585
e-post: smittskydd.vardhygien@regionsormland.se